

Dichtstoff ILLBRUCK SP525 PROFLEX SEAL 25



1-komponentiger Hybrid-Dichtstoff für die elastische Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich sowie zur Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen. Vorteile: Bauteilprüfung nach ift-Richtlinie M0-01/1, hervorragende Modellierbarkeit, kurzer Fadenzug, UV- und witterungsbeständig, Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei. Der Einsatz dieses Dichtstoffes wird nicht empfohlen auf Untergründen wie Polyethylen, Silikon, Butylkautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- oder teerhaltigen Stoffen (Schwarzanstrich) sowie Naturstein. Technische Daten: - Hautbildungszeit (bei 23 °C/50 % rel Luftfeuchte): ca. 20 min, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C, - Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z378724	Dichtstoff ILLBRUCK SP525 PROFLEX SEAL 25 betongrau 310ml 12Stk/Kart 100Kart/Pal	ST
Z378747	Dichtstoff ILLBRUCK SP525 PROFLEX SEAL 25 weiß 310ml 12Stk/Kart 100Kart/Pal	ST

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at