

## Bausicherheitsschuh PROFOX® hoch



In Schwarz, Schuhweite 10,5, gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRA. - Schaft aus leicht geprägtem Leder, - integrierte Überkappe, - ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen, - Verschluss durch Triangels und Flachsenkel, - angenähte, gepolsterte Staublasche, - durchgehende Decksohle, - antistatische Brandsohle, - korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, - antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle. Größen: 39 - 47.

| Art.Nr.   | Beschreibung                                                                 | Einheit |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Z3324139X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 39 - Gummiüberkappe | PAA     |
| Z3324140X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 40 - Gummiüberkappe | PAA     |
| Z3324141X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 41 - Gummiüberkappe | PAA     |
| Z3324142X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 42 - Gummiüberkappe | PAA     |
| Z3324143X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 43 - Gummiüberkappe | PAA     |
| Z3324144X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 44 - Gummiüberkappe | PAA     |
| Z3324145X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 45 - Gummiüberkappe | PAA     |

# PRODUKTINFO

|           |                                                                                 |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Z3324146X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 46 -<br>Gummiüberkappe | PAA |
| Z3324147X | Bausicherheitsschuh, hoch, EN ISO 20345:2011 S3 SRA, Gr. 47 -<br>Gummiüberkappe | PAA |

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)